

CE

FERTIGONIA L12-7-7

Vícesložkové kapalné anorganické hnojivo s makroživinami KfV1(C)(I)(b)(ii)

NPK (MgO) 9-5-5 (1,8) hnojivo v roztoku

ŽIVINY:

% hmotnostní	živina
9.7 %	celkový dusík (N) (120 g/l)
1.2 %	dusičnanový dusík
8.5 %	močovinový dusík
5.6 %	(P2O5) vodorozpustný oxid fosforečný (70 g/l)
5.6 %	(K2O) vodorozpustný oxid draselný (70 g/l)
1,8 %	(MgO) vodorozpustný oxid hořečnatý (22 g/l)

SLOŽKY:

Močovina CAS: 57-13-6 (KSM1*) Látky a směsi z původního materiálu

Chlorid draselný CAS: 7447-40-7 (KSM1*) Látky a směsi z původního materiálu

Kyselina fosforečná CAS: 7664-38-2 (KSM1*) Látky a směsi z původního materiálu

Dusičnan hořečnatý CAS: 10377-60-3 (KSM1*) Látky a směsi z původního materiálu

NÁVOD A DÁVKOVÁNÍ:

plodina	dávka	poznámka
Réva	80 - 150 l/ha	
Ovocné stromy	80 - 150 l/ha	

Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat určené dávkování.

UPOZORNĚNÍ

Hnojivo je určené k půdní aplikaci - kapková závlaha. Hnojivo se může použít neředěné nebo ředěné vodou.

Tyto údaje o použití mají charakter doporučení, která musí být přizpůsobena charakteru plodiny, vody (viz analýza), klima ...

Pro dosažení nejlepších výsledků, použijte dostatečné množství vody, kterou se dosáhne rovnoměrné aplikace v porostu. Vyhněte se aplikaci za velmi silného slunečního záření a/nebo velmi vysokých teplot. Pokud je to možné, aplikujte večer nebo brzy ráno, zejména pokud jsou denní teploty vyšší než 28 ° C.

PŘÍPRAVA APLIKAČNÍ SMĚSI:

Fertigonia L12-7-7 má nízké pH. Je vhodná pro přípravu směsí roztoků se všemi vodorozpustnými hnojivy, které nemají vysoké pH. Nemíchat koncentráty! Před přípravou aplikačního roztoku doporučujeme provést test mísitelnosti. Do aplikační směsi v případě potřeby přidejte nejprve práškové, granulované produkty rozmíchané vodou na řídkou kaši a až potom zředěné koncentráty a emulze. Hnojivo Fertigonia L12-7-7 přidávejte jako poslední. Po dobu přípravy aplikačního roztoku zapněte míchací zařízení. Mineralizovanou závlahovou vodu před mícháním s Fertigonia L12-7-7 otestujte a podle potřeby upravte.

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ:

Hnojivo uchovávejte pouze v původním obalu mimo dosah přímého slunečního světla, pevně uzavřené, na bezpečném místě mimo dosah dětí, zvířat a potravin. Chraňte před mrazem, skladujte při teplotě 0 až +35 °C. Při manipulaci používejte osobní ochranné pracovní prostředky.

INFORMACE O BEZPEČNOSTI A ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ:

Při používání nejezte, nepijte a nekuřte. Používejte vhodný ochranný oděv a rukavice. Po práci si omyjte ruce a obličej. Nevylévejte do kanalizace. Zneškodněte tento materiál a jeho obal bezpečným způsobem. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz. speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Kontejner třikrát vypláchněte vodou. Hnojivo není hořlavé. Nádobu nepoužívejte žádnému jinému účelu.

Výrobce tohoto produktu garantuje, že formulace obsahuje uvedené živiny v rámci přijatelných tolerancí při balení. Záruka jakéhokoli druhu se nevztahuje na použití tohoto hnojiva stejně jako odpovědnost za případné škody nebo zranění vyplývající ze skladování, manipulace, aplikace nebo používání tohoto výrobku.

PRVNÍ POMOC:

VŽDY při zasažení očí, projeví-li se přetrvávající zdravotní potíže (slzení, zarudnutí, pálení očí ; nevolnost, bolest břicha, dýchací potíže, podráždění kůže nebo podezření na alergickou kožní reakci apod.) nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře.

Při nadýchání:

Přerušete expozici, zajistěte tělesný i duševní klid. Dopravte postiženého mimo ošetřovanou oblast.

Při zasažení kůže:

Kontaminovaný / nasáklý oděv neprodleně svlékněte. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte. Při větší kontaminaci kůže se osprchujte. Vyhledejte (odbornou) lékařskou pomoc.

Při zasažení očí:

Rychlost poskytnutí první pomoci při zasažení očí je pro minimalizaci následků rozhodující. Vyplachujte oči při široce rozevřených víčkách velkým množstvím vlažné čisté tekoucí vody alespoň 15 minut a současně odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat. Po dostatečném vymývání přiložte sterilní obvaz a VŽDY vyhledejte (odbornou) lékařskou pomoc.

Při náhodném požití:

Vypláchněte ústa vodou, případně dejte vypít asi sklenici (1/4 litru) vody. Nevyměňujte zvracení. Neprodleně vyhledejte (odbornou) lékařskou pomoc.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o směsi, se kterou se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Množství: objem balení: 1000 L; čistá hmotnost: 1230 kg

Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby při skladování v neporušených obalech

Datum výroby: uvedeno na obalu

Číslo šarže: uvedeno na obalu

Distributor: Agro Aliance s.r.o., 252 26 Třebotov 304, tel: 257 830 138

Výrobce: AGRONUTRITION, Parc Activestre-3 av de l'Orchidée, 31390 CARBONNE, Francie. www.agronutrition.fr

OZNAČENÍ:**Nebezpečí**

H290 Může být korozivní pro kovy.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazené a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO, lékaře.

P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s vnitrostátními předpisy.

Obsahuje: Kyselina fosforečná 75%

Jen pro profesionální použití.

Toto hnojivo obsahuje močovinu, která může uvolňovat amoniak a mít vliv na kvalitu ovzduší. V závislosti na místních podmínkách musí být přijata vhodná nápravná opatření.