

CE

CEREFOL Multi

JEDNOSLOŽKOVÉ KAPALNÉ ANORGANICKÉ HNOJIVO S MAKROŽIVINAMI KfV1(C)(I)(b)(i)
Suspendní hnojivo N, MgO (3,4-15,9) se stopovými živinami měď (Cu, uhličitán), mangan (Mn, uhličitán) a zinek (Zn, oxid)

ŽIVINY:

% hmotnostní	živina
3,4 %	celkový dusík (N) (55 g/l)
3,4 %	celkový močovinový dusík (N)
15,9 %	celkový oxid hořečnatý (MgO) (260 g/l)
3,0 %	celková měď (Cu, uhličitán) (50 g/l)
8,0 %	celkový mangan (Mn, uhličitán) (130 g/l)
4,9 %	celkový zinek (Zn, oxid) (80 g/l)

SLOŽKY:

Hydroxid hořečnatý CAS: 1309-42-8 (KSM1*)
Uhličitán manganatý CAS: 598-62-9 (KSM1*)
Oxid zinečnatý CAS: 1314-13-2 (KSM1*)
Uhličitán měďnatý CAS: 12069-69-1 (KSM1*)
Močovina CAS: 57-13-6 (KSM1*)
KSM1*: Látky a směsi z původního materiálu

NÁVOD A DÁVKOVÁNÍ:

plodina	dávka	poznámka
obilniny	1-2 l/ha	1 aplikace od 2 listů do fáze prvního kolénka. Opakovat v případě potřeby (vážného nedostatku).
kukuřice	1-2 l/ha	jedna aplikace ve fáze od 4 - 8 listů
fazol luskový	2 l/ha	jedna aplikace ve fáze 4 - 6 listů
zelenina (česnek, cibule, mrkev, pór, artyčok, špenát)	2 l/ha	dělená aplikace
travní porosty (pastviny)	2 l/ha	aplikace na jaře po obnovení vegetace. V případě silného nedostatku opakovat aplikaci po 14 dnech.
louky (siláž / seno)	2 l/ha	aplikuje 15 až 21 dnů před sekáním

Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat určené dávkování.

Listová aplikace: Dávka: 1 - 2 l/ha, maximální koncentrace: 1.5 %

UPOZORNĚNÍ:

Nejlépších výsledků se dosáhne rovnoměrným pokrytím povrchu listů postřikem až do stékání. Neaplikujte při vysokých teplotách a silném slunečním záření. Pokud je to možné, aplikujte večer nebo brzy ráno, zvláště pokud denní teploty překračují 28 ° C. Při aplikaci na mladé listy nebo rostliny pod stresem používejte nižších dávek a odpovídajícím způsobem snižte interval aplikace.
Upozornění: Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat doporučené dávkování 1-2 l/ha

#Názov?

- Nádrž postřikovače naplňte vodou do poloviny požadovaného množství a zahajte míchání.
- Přidejte požadované množství CEREFOL Multi a přidejte zbytek vody. Míchání ponechte nepřetržitě zapnuté. Při kombinaci s ostatními komponentami v nádrži vždy přidejte CEREFOL Multi po práškovém hnojivu. Ujistěte se, aby míchání zůstalo zapnuté.
- Po postřiku, vyčistěte a opláchněte postřikovací zařízení.

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ:

Uchovávejte v původním obalu, těsně uzavřené, na bezpečném místě mimo dosahu dětí, zvířat a potravin. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením.

INFORMACE O BEZPEČNOSTI A ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ:

Při používání nejezte, nepijte ani nekuřte. Používejte vhodný ochranný oděv rukavicePo práci si omyjte ruce a obličej.
Nevylévejte do kanalizace; Zneškodněte tento materiál a jeho obal bezpečným způsobem. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Kontejner po vyprázdnění vypláchněte tři krát čistou vodou. Výplachovou vodu použijte k přípravě aplikační směsi. Prázdné obaly předejte do sběru k recyklaci. Prázdný obal nespálujte a nepoužívejte žádným k jiným účelům

Výrobce a dodavatel tohoto produktu zaručují obsah specifických účinných složek v akceptovatelné toleranci při balení. Neposkytuje se žádná záruka jakéhokoli druhu související s použitím tohoto hnojiva ani žádná odpovědnost nebude akceptována za škody vyplývající ze skladování, manipulace nebo jeho používání.

PRVNÍ POMOC:

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uveďte lékaře a poskytněte mu informace ze štítku nebo příbalového letáku. V případě potřeby lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Při nadýchání:

Přerušete práci, zajistěte tělesný i duševní klid. Přejděte mimo ošetřovanou oblast.

Při zasažení kůže:

Odstraňte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou s mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte.

Při zasažení očí:

Odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte, současně vyplachujte oči velkým množstvím vlažné čisté vody. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat. Přetrvávají-li příznaky (zarudnutí, pálení), neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Při náhodném požití:

Ústa vypláchněte vodou, nevyvolávejte zvracení.

Množství: Objem balení: 5 L; čistá hmotnost: 8,17 kg

Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby při skladování v neporušených obalech

Datum výroby: uvedeno na obalu

Číslo šarže: uvedeno na obalu

Distributor: Agro Alliance s.r.o., 252 26 Třebotov 304, tel:257 830 138

Výrobce: AGRONUTRITION, Parc Activestre-3 av de l'Orchidée, 31390 CARBONNE, Francie. www.agronutrition.fr

OZNAČENÍ:**Varování**

EUH208 Obsahuje směs: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on (ES č. 247-500-7) a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (EC. č. : 220-239-6) 3:1. Může vyvolat alergickou reakci.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P391 Uniklý produkt seberte.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.

JEN PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Toto hnojivo obsahuje močovinu, která může uvolňovat amoniak a mít vliv na kvalitu ovzduší. V závislosti na místních podmínkách musí být přijata vhodná nápravná opatření.

Obsahuje: směs 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on (ES č. 247-500-7) a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (EC. č. : 220-239-6) 3:1