

N-ERGY TONUS

Pomocný rostlinný přípravek

Výrobce: AGRO-NUTRITION SAS., Parc Activestre - 3 avenue de l'Orchidée.31390.CARBONNE.FRANCE, Telephone : 33 (0) 5 61 97 85 00. Fax: 33 (0) 5 61 97 85 01.

Dodavatel: Agro Alliance, s.r.o., V Zálesí 304, 252 26 Třebotov, 257 830 138

Číslo vzájemného uznání: V582

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vlastnost	Hodnota (% hmotnostní)
(N) dusík celkový	7,7
močovinový dusík	7,0
jiný dusík	0,7 %
(P ₂ O ₅) oxid fosforečný	4,7 %
(K ₂ O) oxid draselný	4,6 %
(B) bor	0,042 %
(Cu) měď	0,012 %
(Fe) železo	0,025 %
(Mn) mangan	0,041 %
(Mo) molybden	0,004 %
(Zn) zinek	0,023 %
volné aminokyseliny	1 %
Extrakt z řas	10,2 %

Obsah rizikových prvků: Splňuje zákonem stanovené limity: (mg/kg pomocné látky) kadmium 1; olovo 10; rtuť 1, arsen 20; chrom 50

Rozsah a způsob použití:

N-ERGY TONUS obsahuje NPK, stopové živiny, syntetické aminokyseliny ve volné L-čisté formě a extrakty z mořských řas pro aplikaci na list. Zlepšuje vegetativní růst podzemních a nadzemních orgánů rostlin, pomocí aminokyselin a stopových prvků. Zlepšuje příjem výživy z půdy pomocí aminokyselin a stopových prvků. Zvyšuje výnosy doplněním základních a stopových živin.

Doporučené dávkování:

plodina	dávka	poznámka
polní plodiny	2 - 3 l/ha	Minimálně 1 aplikace za sezonu. Minimální dávky vody 80 l.
zelenina	2 - 3 l/ha	Minimální dávky vody 100 l. V průběhu vegetační sezóny na dostatečně rozvinutou listovou plochu.

listová aplikace

Míchání / příprava aplikační směsi:

- Nádrž postřikovače naplňte polovinou požadovaného množství vody a zapněte míchací zařízení.
- Přidejte potřebné množství N-ERGY TONUS, a pak přidejte zbytek vody. Míchací zařízení ponechte zapnuté. Pokud připravujete tank-mix s dalšími komponenty, N-ERGY TONUS přidávejte vždy jako poslední. Nenechte směs stát bez zapnutého míchacího zařízení.
- Po postřiku, vyčistěte a opláchněte postřikovací zařízení.

Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků použijte dostatečné množství vody až z povrchu plodiny začne skapávat. Vyhýbejte se postřiku v době silného slunečního záření a / nebo vysokých teplot vzduchu. Pokud je to možné, aplikujte večer nebo brzy ráno, zejména v případě kdy denní teplota překročí 28 ° C. Velmi mladé listy a plodiny které jsou ve stresu mohou být náchylnější ke spálení. Za těchto okolností používejte nižší dávky a přiměřeně zredukujte aplikační interval. Viz plodinové doporučení aplikační dávky a aplikačních termínů uvedené na této etiketě pro jednotlivé plodiny. Pouze pro venkovní použití.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu při práci:

Před použitím si přečtěte návod k použití. Při používání nejezte, nepijte ani nekuřte. Znečištěný pracovní oděv okamžitě svlékněte. Po práci si omyjte ruce a obličej. Ochrana dýchacích orgánů je potřebná proti aerosolům při aplikaci. Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

Podmínky skladování:

Uchovávejte v původním obalu, těsně uzavřené, na bezpečném místě mimo dosah dětí, zvířat a potravin. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením.

První pomoc:

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uveďte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku nebo příbalového letáku.

Při nadýchání:

Přerušete expozici, zajistěte tělesný i duševní klid. Přetrvávají-li dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření.

Při zasažení kůže:

Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. Při známkách silného podráždění vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření.

Při zasažení očí:

Okamžitě odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte a současně vyplachujte oči při široce rozevřených víčkách po dobu alespoň 10-15 minut velkým množstvím vlažné tekoucí čisté vody. Kontaktní čočky nelze znovu použít, je třeba je zlikvidovat. Rychlost poskytnutí první pomoci při zasažení očí je pro minimalizaci následků rozhodující.

Při náhodném požití:

Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí a nemá-li křeče); nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek / etiketu popř. obal hnojiva nebo bezpečnostní list.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o hnojivu, se kterým postižený pracoval a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Výrobek se dodává balený:

Hmotnost (objem) balení: 12 kg (10 l)

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby

Datum výroby: uvedeno na obalu

Číslo šarže: uvedeno na obalu

OZNAČENÍ:



Nebezpečí

(H318) Způsobuje vážné poškození očí.

(H412) Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

(P102) Uchovávejte mimo dosah dětí.

(P273) Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

(P280) Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

(P305+P351+P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze

vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

(P310) Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

(P501) Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.

Obsahuje: tetranatrium-ethylendiamintetraacetát

LIKVIDACE

Nevylévejte do kanalizace; Zneškodněte tento materiál a jeho obal bezpečným způsobem. Zabraňte uvolnění do životního

prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Kontejner po vyprázdnění vypláchněte tři krát čistou vodou. Výplachovou vodu použijte k přípravě aplikační směsi. Prázdné obaly předejte do sběru k recyklaci. Prázdný obal nespálujte a nepoužívejte žádným k jiným účelům.

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI:

Výrobce a dodavatelé tohoto výrobku zaručují, že formulace bude obsahovat uvedené účinné látky v rámci přípustné tolerance při balení.

Na používání tohoto materiálu se nevztahuje žádná záruka a za škody nebo újmy vzniklé při skladování, manipulaci, použití nebo použití tohoto výrobku nebude přijata žádná odpovědnost.