

CE		
ACTIFLOW Zn 680		
Jednosložkové anorganické hnojivo se stopovými živinami – KfV 1(C)(II)(a) Suspenzní hnojivo se zinkem (Zn) (38)		
38 %	Zinek (Zn) jako oxid	
SLOŽKY oxid zinečnatý CAS: 1314-13-2 (KSM1*), propan-1, 3-diol CAS: 504-63-2 (KSM1*) *KSM1: Látky a směsi z původního materiálu.		
NÁVOD A DÁVKOVÁNÍ		
Plodina	Dávka	Počet a termín aplikace
Kukuřice	1 l/ha min. 200 l vody/ha	1 aplikace od stadia 5-6 listů
Ozimé obiloviny	0,5 l/ha min. 200 L vody/ha	preventivně před zimní dormancí
Jarní obiloviny	0,5 l/ha min. 200 L vody/ha	1 aplikace ve stadiu 2. kolénka
Luskoviny	0,5 - 1 l/ha min. 200 vody l/ha	1 aplikace od fáze dosažení výšky růstu 5-15 cm
Peckoviny	0,5 l/ha min. 500 l vody/ha	Na počátku nasazení plodů a aplikace opakovat v 15 denních intervalech.
Peckoviny - použití po sklizni	1-2 l/ha min. 500 l vody/ha	1 aplikace před opadem listů.
Jádroviny	0,5 l/ha min. 500 l vody/ha	1 aplikace po opadu okvětních listů
Jádroviny - použití po sklizni	1-2 l/ha min. 500 l vody/ha	1 aplikace před opadem listů.
Chmel	0,5 - 1 l/ha min. 300 l vody/ha	1 aplikace ve fázi BBCH 30 - 40
Mák	0,5 l/ha min. 200 l vody/ha	1 aplikace ve fázi 6. - 8. list
Vinná réva	1 l/ha min. 200 l vody/ha	2 aplikace od stadia objevení květenství (BBCH 53)
Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat určené dávkování.		
UPOZORNĚNÍ Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků použijte dostatečné množství vody až z povrchu plodiny začne skapávat. Vyhýbejte se postřiku v době silného slunečního záření anebo vysokých teplot vzduchu. Pokud je to možné aplikujte večer nebo brzy ráno, zejména v případě, kdy denní teplota překročí 28° C. Velmi mladé listy a plodiny které jsou ve stresu můžou být náchylnější k spálení. Za těchto okolností používejte nižší dávky a přiměřeně zredukujte aplikační interval. Viz plodinové doporučení aplikační dávky a aplikační termíny uvedené na této etiketě pro jednotlivé plodiny. Pouze pro venkovní použití.		
PŘÍPRAVA APLIKAČNÍ SMĚSY 1. Nádrž postřikovače naplňte polovinou požadovaného množství vody a zapněte míchací zařízení. 2. Přidejte potřebné množství tohoto produktu, a pak přidejte zbytek vody. Míchací zařízení ponechte zapnuté. Při kombinaci s dalšími složkami v tank-mix, tento produkt přidávejte vždy až po práškových produktech. Nenechte směs stát bez zapnutého míchacího zařízení. 3. Po postřiku, vyčistěte a opláchněte postřikovací zařízení.		
PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ Uchovávejte v původním obalu, těsně uzavřené, na bezpečném místě mimo dosahu dětí, zvířat a potravin.		

Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením.

INFORMACE O BEZPEČNOSTI A ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

Při používání nejezte, nepijte a nekuřte. Používejte vhodný ochranný oděv a rukavice. Po práci si omyjte ruce a obličej. Nevylévejte do kanalizace. Zneškodněte tento materiál a jeho obal bezpečným způsobem. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz. speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Obal po vyprázdnění vypláchněte tři krát vodou. Výplachovou vodu použijte k přípravě aplikační směsi. Prázdné obaly po vypláchnutí předejte do sběru k recyklaci. Obal nepoužívejte žádným k jiným účelům.

Výrobce a dodavatel tohoto produktu zaručují obsah specifických účinných složek v akceptovatelné toleranci při balení. Neposkytuje se žádná záruka jakéhokoliv druhu související s použitím tohoto hnojiva ani žádná odpovědnost nebude akceptována za škody vyplývající ze skladování, manipulace nebo jeho používání.

Výrobek je klasifikován podle nařízení (ES) č. 1272/2008. Viz příslušná označení na obalu.



Varování

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřčetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P391 Uniklý produkt seberte.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.

EUH208 Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on (ES č. 247-500-7) a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (EC. č. : 220-239-6) 3:1. Může vyvolat alergickou reakci.

Obsahuje: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on (ES č. 247-500-7) a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (EC. č. :220-239-6) 3:1

VŠEOBECNÉ INFORMACE

JEN PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

První pomoc:

Projev-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku nebo příbalového letáku.

Při nadýchání:

Přerušete expozici, zajistěte tělesný i duševní klid. Přetrvávají-li dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření.

Při zasažení kůže:

Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. Při známkách silného podráždění vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření.

Při zasažení očí:

Okamžitě odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte a současně vyplachujte oči při široce rozevřených víčkách po dobu alespoň 10-15 minut velkým množstvím vlažné tekoucí čisté vody. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat. Pokud přetrvávají příznaky (zarudnutí, pálení) neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc (zajistěte odborné lékařské ošetření).

Při náhodném požití:

Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí a nemá-li křeče); nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek / etiketu popř. obal hnojiva nebo bezpečnostní list.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o hnojivu, se kterým postižený pracoval a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Výrobce: AGRONUTRITION, Parc Activestre-3 av de l'Orchidée, 31390 CARBONNE, Francie, tel.: + 33 (0) 5 61 97 85 00

Distributor: Agro Alliance s.r.o., V Zálesí 304, 252 26 Třebotov, IČ: 61172553, tel: 257 830 138

Číslo šarže: uvedeno na obalu

Datum výroby: uvedeno na obalu

Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby při skladování v neporušených obalech