

N-ERGY START**Pomocný rostlinný přípravek**

Výrobce: AGRO-NUTRITION SAS., Parc Activestre - 3 avenue de l'Orchidée, 31390, CARBONNE, FRANCIE, Telefon: +33 (0) 5 61 97 85 00. Fax: +33 (0) 5 61 97 85 01.

Dodavatel: Agro Aliance, s.r.o., V Zálesí 304, 252 26 Třebotov, 257 830 138

Číslo vzájemného uznání: V583

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vlastnost	Hodnota (% hmotnostní)
(N) Dusík celkový	3,6 %
(P ₂ O ₅) oxid fosforečný	27,5 %
(Zn) zinek	6,5 %
volné aminokyseliny	0,8 %
sušina	48 %
extrakt řasy	9,5 %

Obsah rizikových prvků: Splňuje zákonem stanovené limity: (mg/kg pomocné látky) kadmium 1; olovo 10; rtuť 1, arsen 20; chrom 50

Rozsah a způsob použití:

N-ERGY START je suspenzní NP hnojivo obsahující zinek, syntetické aminokyseliny ve volné L-čisté formě a extrakty z mořských řas pro aplikaci na list.

Dodání dusíku, fosforu, zinku a aminokyselin zlepšuje vegetativní růst, odnožování a zvyšuje výnosy obilovin, zvyšuje výnos brambor zvýšením počtu a velikosti hlíz na rostlině a výnos bulev cukrovky.

Doporučené dávkování:

plodina	dávka	poznámka
Obiloviny	3 až 5 l/ha	Minimálně 1 aplikace. Minimální dávka vody 120 až 150 l Aplikovat od fáze 3 listu až do 1 cm klasu (BBCH 13-30)
Kukuřice	3 až 5 l/ha	Minimálně 1 aplikace. Minimální dávka vody 120 až 150 l Aplikovat od fáze 4-6 listů (BBCH 14-16)
Řepka	3 až 5 l/ha	Minimálně 1 aplikace. Minimální dávka vody 120 až 150 l Aplikovat ve fázi prodlužovacího růstu až 1. internodium viditelné (BBCH 30-31)
Brambor	5 l/ha	Minimálně 2-3 aplikace. Interval mezi aplikacemi 10 dnů. Minimální dávka vody 200 l Aplikovat ve fázi růst hlíz (BBCH 45)
Cukrová řepa	5 l/ha	Minimálně 1-2 aplikace. Interval mezi aplikacemi 10 dnů. Minimální dávka vody 200 l Aplikovat ve fázi 4-6 listů (BBCH 14-16)

Míchání / příprava aplikační směsi:

- Nádrž postřikovače naplňte polovinou požadovaného množství vody a zapněte míchací zařízení.
- Přidejte potřebné množství N-ERGY START, a pak přidejte zbytek vody. Míchací zařízení ponechte zapnuté.
Pokud připravujete tank-mix s dalšími komponenty, N-ERGY START přidávejte vždy jako poslední.
Nenechte směs stát bez zapnutého míchacího zařízení.
- Po postřiku, vyčistěte a opláchněte postřikovací zařízení.

Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků použijte dostatečné množství vody až z povrchu plodiny začne skapávat. Vyhýbejte se postřiku v době silného slunečního záření a / nebo vysokých teplot vzduchu. Pokud je to možné, aplikujte večer nebo brzy ráno, zejména v případě kdy denní teplota překročí 28 ° C. Velmi mladé listy a plodiny které jsou ve stresu mohou být náchylnější ke spálení. Za těchto okolností používejte nižší dávky a přiměřeně zredukujte aplikační interval. Viz plodinové doporučení aplikační dávky a aplikačních termínů uvedené na této etiketě pro jednotlivé plodiny. Pouze pro venkovní použití.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu při práci:

Před použitím si přečtěte návod k použití. Při používání nejezte, nepijte ani nekuřte. Znečištěný pracovní oděv okamžitě svlékněte. Po práci si omyjte ruce a obličej. Ochrana dýchacích orgánů je potřebná proti aerosolům při aplikaci. Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

Podmínky skladování:

Uchovávejte v původním obalu, těsně uzavřené, na bezpečném místě mimo dosahu dětí, zvířat a potravin. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením.

První pomoc:

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uveďte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku nebo příbalového letáku.

Při nadýchání:

Přerušete expozici, zajistěte tělesný i duševní klid. Přetrvávají-li dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření.

Při zasažení kůže:

Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. Při větší kontaminaci kůže se osprchujte. Při známkách silného podráždění vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření.

Při zasažení očí:

Rychlost poskytnutí první pomoci při zasažení očí je pro minimalizaci následků rozhodující. Vyplachujte oči při široce rozevřených víčkách velkým množstvím vlahe čisté tekoucí vody alespoň 15 minut a současně odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat. Po dostatečném vymývání přiložte sterilní obvaz a VŽDY vyhledejte (odbornou) lékařskou pomoc.

Při náhodném požití:

Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí a nemá-li křeče); nevyvolávejte zvracení. Postiženému nic nepodávejte ústy. Okamžitě vyhledejte (odbornou) lékařskou pomoc a ukažte štítek / etiketu popř. obal hnojiva nebo bezpečnostní list.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o hnojivu, se kterým postižený pracoval a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Výrobek se dodává balený:

Hmotnost (objem) balení: 15 kg (10 l)

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby

Datum výroby: uvedeno na obalu

Číslo šarže: uvedeno na obalu

OZNAČENÍ:**NEBEZPEČÍ**

(H290) Může být korozivní pro kovy.

(H314) Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

(H411) Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

(P102) Uchovávejte mimo dosah dětí.

(P280) Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

(P303+P361+P353) PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].

(P305+P351+P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

(P310) Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

(P501) Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.

Obsahuje: kyselinu trihydrogénfosforečnou 75%

LIKVIDACE

Nevylévejte do kanalizace; Zneškodněte tento materiál a jeho obal bezpečným způsobem. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Kontejner po vyprázdnění vypláchněte tři krát čistou vodou. Výplachovou vodu použijte k přípravě aplikační směsi. Prázdné obaly předejte do sběru k recyklaci. Prázdný obal nespalujte a nepoužívejte žádným k jiným účelům.

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI:

Výrobce a dodavatelé tohoto výrobku zaručují, že formulace bude obsahovat uvedené účinné látky v rámci přípustné tolerance při balení. Na používání tohoto materiálu se nevztahuje žádná záruka a za škody nebo újmy vzniklé při skladování, manipulaci, použití nebo použití tohoto výrobku nebude přijata žádná odpovědnost.